

산업안전기사 실기 필답형 2018년 2회 기출문제 후기복원

자료 성격: 필답형 후기복원 · 2018-06-30 · 문항 수: 14 · 근거 기준일: 2026-08-29 · 시험시간: 90분 · 총점: 55점

성명		점수	/ 55
----	--	----	------

세 공개 자료군을 대조한 문제 전용 답안지입니다. 정답과 링크된 현행 근거는 웹 해설에서 확인하세요. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업안전관리실무

[위험물질 작업장 비상구 · short · 4점]

1. 위험물질 작업장 비상구 구조기준의 빈칸을 채우시오. 출입구로부터 (1) 이상, 비상구까지 수평거리 (2) 이하, 너비 (3) 이상, 높이 (4) 이상.

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

[지게차 헤드가드 · short · 4점]

2. 화물 낙하 위험이 있는 작업장의 지게차 헤드가드 기준을 두 가지 쓰시오.

(1) 기준 1

(2) 기준 2

[아세틸렌 안전기 · short · 3점]

3. 아세틸렌 용접장치의 안전기 설치 위치 세 곳을 쓰시오.

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

[가스장치실 · short · 5점]

4. 가스장치실의 설치기준을 세 가지 쓰시오.

(1) 기준 1

(2) 기준 2

(3) 기준 3

[콘크리트 타설 · short · 3점]

5. 콘크리트 타설작업의 준수사항을 세 가지 쓰시오.

- (1) 사항 1
- (2) 사항 2
- (3) 사항 3

[크레인 작업 전 점검 · short · 4점]

6. 크레인 작업 시작 전 점검사항을 두 가지 쓰시오.

- (1) 점검 1
- (2) 점검 2

[근로자 안전보건교육 · short · 4점]

7. 사업주가 근로자에게 실시해야 하는 안전보건교육의 종류 네 가지를 쓰시오.

- (1) 교육 1
- (2) 교육 2
- (3) 교육 3
- (4) 교육 4

[중대재해 기준 · short · 4점]

8. 산업안전보건법령상 중대재해 기준의 빈칸을 채우시오. 사망자 (1) 이상, 3개월 이상 요양 부상자 동시 (2) 이상, 부상자 또는 직업성질병자 동시 (3) 이상.

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

[안전보건표지 · short · 4점]

9. 그림 1~4에 해당하는 안전보건표지 명칭을 순서대로 쓰시오.

(1) 그림 1

(2) 그림 2

(3) 그림 3

(4) 그림 4

Safety and health signs

자격증3001



10. 그림의 광전자식 방호장치 형식구분표에서 광축 수 빈칸 네 곳을 채우시오.

- (1) (1)
- (2) (2)
- (3) (3)
- (4) (4)

Photoelectric guard classification

자격증3001

Type	Number of optical axes
A	(1) axes or fewer
B	(2) or more and fewer than (3)
C	(4) axes or more

11. 다음 정의에 해당하는 위험점 명칭을 쓰시오. (1) 왕복운동부와 고정부 사이 (2) 회전운동부와 고정부 사이 (3) 회전체 접선방향으로 물려 들어가는 부분.

- (1) (1)
- (2) (2)
- (3) (3)

[전로 절연저항 · short · 4점]

12. 제시된 대지전압 구간별 절연저항 표의 빈칸을 채우시오. 150 V 이하, 150 V 초과 300 V 이하, 300 V 초과 400 V 이하, 400 V 초과 순이다.

- (1) 150 V 이하
- (2) 150~300 V
- (3) 300~400 V
- (4) 400 V 초과

[인체계측 응용원칙 · short · 3점]

13. 인체계측자료의 설계 응용원칙 세 가지를 쓰시오.

- (1) 원칙 1
- (2) 원칙 2
- (3) 원칙 3

[거리별 음압수준 · short · 4점]

14. 같은 점음원에서 20 m 지점의 음압수준이 100 dB일 때 200 m 지점의 음압수준을 구하시오.

- (1) 계산값
