

산업안전기사 실기 필답형 2018년 3회 기출문제 후기복원

자료 성격: 필답형 후기복원 · 2018-10-07 · 문항 수: 14 · 근거 기준일: 2026-08-29 · 시험시간: 90분 · 총점: 55점

성명		점수	/ 55
----	--	----	------

세 공개 자료군을 대조한 문제 전용 답안지입니다. 정답과 링크된 현행 근거는 웹 해설에서 확인하세요. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업안전관리실무

[안전인증대상 보호구 · short · 6점]

1. 산업안전보건법령상 안전인증대상 보호구를 여섯 가지 쓰시오.

- (1) 보호구 1
- (2) 보호구 2
- (3) 보호구 3
- (4) 보호구 4
- (5) 보호구 5
- (6) 보호구 6

[자율안전확인대상 기계 · short · 4점]

2. 자율안전확인대상 기계·기구를 네 가지 쓰시오.

- (1) 기계 1
- (2) 기계 2
- (3) 기계 3
- (4) 기계 4

[철골작업 중지 기상조건 · short · 3점]

3. 철골작업을 중지해야 하는 풍속·강우량·강설량 조건을 단위와 함께 쓰시오.

- (1) 풍속
- (2) 강우량
- (3) 강설량

[벌목작업 위험방지 · short · 4점]

4. 유압식 벌목기를 사용하지 않는 벌목작업에서 준수할 사항 두 가지를 쓰시오.

- (1) 사항 1
- (2) 사항 2

[달비계 와이어로프 사용금지 · short · 4점]

5. 부식 항목을 제외하고 달비계에 사용할 수 없는 와이어로프 기준 네 가지를 쓰시오.

- (1) 기준 1
- (2) 기준 2
- (3) 기준 3
- (4) 기준 4

[국소배기장치 덕트 · short · 3점]

6. 분진 등을 배출하는 고정식 국소배기장치의 덕트 설치기준을 세 가지 쓰시오.

- (1) 기준 1
- (2) 기준 2
- (3) 기준 3

[이동식비계 · short · 4점]

7. 이동식비계를 조립해 작업할 때 준수사항을 네 가지 쓰시오.

- (1) 사항 1
- (2) 사항 2
- (3) 사항 3
- (4) 사항 4

[부두·안벽 하역작업 · short · 3점]

8. 부두·안벽 등 하역작업 장소에서 해야 할 조치 세 가지를 쓰시오.

- (1) 조명
- (2) 통로
- (3) 추락방호

[재해예방대책 4원칙 · short · 4점]

9. 재해예방대책의 네 원칙을 쓰고 각각 설명하시오.

- (1) 원칙 1
- (2) 원칙 2
- (3) 원칙 3
- (4) 원칙 4

[인간-기계 시스템 기능 · short · 4점]

10. 인간-기계 통합시스템이 갖는 기능을 네 가지 쓰시오.

- (1) 기능 1
- (2) 기능 2
- (3) 기능 3
- (4) 기능 4

[MIL-STD 위험 심각도 · short · 4점]

11. MIL-STD-882 계열의 위험 심각도 네 단계를 순서대로 쓰시오.

- (1) I
- (2) II
- (3) III
- (4) IV

[정전기 방지대책 · short · 4점]

12. 정전기 발생·방전 방지대책을 네 가지 쓰시오.

- (1) 대책 1
- (2) 대책 2
- (3) 대책 3
- (4) 대책 4

[인간관계 메커니즘 · short · 3점]

13. 다음 설명에 해당하는 인간관계 메커니즘을 쓰시오. (1) 자신의 억압된 것을 타인의 것으로 여긴다. (2) 타인의 행동양식이나 태도를 자기 안에 받아들인다. (3) 타인의 행동이나 판단을 본보기로 따라 한다.

- (1) (1)
- (2) (2)
- (3) (3)

[부탄 최소산소농도 · short · 5점]

14. 부탄(C_4H_{10})의 완전연소 반응식을 쓰고, 연소하한계가 1.6 vol%일 때 최소산소농도(MOC)를 추정하시오.

(1) 완전연소식

(2) 최소산소농도
