

산업안전기사 실기 작업형 2021년 1회 2부 기출문제 후기복원

자료 성격: 작업형 후기복원 · 2021-05-02 · 문항 수: 9 · 근거 기준일: 2026-08-31 · 시험시간: 60분 · 총점: 45점

성명		점수	/ 45
----	--	----	------

복수 공개 자료에서 확인한 2부 문항군을 작업 장면으로 구성한 문제 전용 답안지입니다. 답과 현재 기준은 웹 해설에서 확인하세요. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업안전관리실무

1. 정지된 컨베이어를 한 작업자가 점검하고 다른 작업자가 전원 스위치에 접근한다. 컨베이어 작업시작 전 점검사항 세 가지를 쓰시오.

- (1) 점검사항 1
- (2) 점검사항 2
- (3) 점검사항 3



2. 전동권선기가 멈춘 뒤 작업자가 전원을 차단하지 않고 열린 배전반을 맨손으로 점검하다 쓰러졌다. ① 재해발생형태 ② 원인 한 가지를 쓰시오.

(1) 재해발생형태

(2) 원인



3. 시동을 켜 지게차에 경유를 주입하면서 작업자들이 흡연한다. ① 불안정한 행동 ② 발생 가능한 재해발생형태를 쓰시오.

(1) 불안정한 행동

(2) 재해발생형태



4. 승강기 피트의 부실한 발판에서 작업자가 벽면 타이핀을 제거하다 피트 바닥으로 추락했다. 위험요인 세 가지를 쓰시오.

- (1) 위험요인 1
- (2) 위험요인 2
- (3) 위험요인 3



5. 실험실에서 황산을 비커에 따르다가 맨손에 묻었다. ① 재해발생형태 ② 정의를 쓰시오.

(1) 재해발생형태

(2) 정의



6. 이동식 비계의 바퀴가 고정되지 않고 최상부 안전난간이 없으며 발판이 기울어져 있다. 준수사항 세 가지를 쓰시오.

- (1) 준수사항 1
- (2) 준수사항 2
- (3) 준수사항 3



7. 대리석 절단용 둥근톱이 일부 가동 중인데 작업자가 전원을 차단하지 않고 면장갑 낀 손으로 멈춘 톱날을 만진다. 불안전한 행동 세 가지를 쓰시오.

- (1) 불안전한 행동 1
- (2) 불안전한 행동 2
- (3) 불안전한 행동 3



8. 일반 작업복·면장갑·운동화 차림의 작업자가 화학약품으로 브레이크 라이닝을 세척하고 바닥에 세정제가 흘러져 있다. 필요한 보호구 두 가지를 쓰시오.

- (1) 보호구 1
- (2) 보호구 2



9. 가설통로 설치기준의 빈칸을 채우시오. ① 경사는 ()도 이하 ② ()도를 초과하면 미끄러지지 않는 구조 ③ 추락위험 장소에는 () 설치 ④ 수직갱 통로 길이 15 m 이상이면 ()m 이내마다 계단참 ⑤ 높이 8 m 이상 비계다리는 ()m 이내마다 계단참.

- (1) ① 경사
- (2) ② 미끄럼방지
- (3) ③ 추락방호
- (4) ④ 수직갱
- (5) ⑤ 비계다리


