

산업안전기사 실기 작업형 2023년 1회 1부 기출문제 후기복원

자료 성격: 작업형 후기복원 · 2023-04-29 · 문항 수: 9 · 근거 기준일: 2026-08-31 · 시험시간: 60분 · 총점: 45점

성명		점수	/ 45
----	--	----	------

세 공개 기록에서 공통 확인한 1부 9개 주제를 작업 장면으로 구성한 문제 전용 답안지입니다. 답과 현재 기준은 웹 해설에서 확인하세요. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업안전관리실무

1. 프레스의 페달·레버·금형과 외관을 확인하는 장면이다. 작업시작 전 점검사항 네 가지를 쓰시오.

- (1) 점검사항 1
- (2) 점검사항 2
- (3) 점검사항 3
- (4) 점검사항 4



2. 작업자가 전동 파괴해머로 콘크리트 보도를 파쇄하는 장면이다. 이 작업에 필요한 보호구 네 가지를 쓰시오.

- (1) 보호구 1
- (2) 보호구 2
- (3) 보호구 3
- (4) 보호구 4



3. 지게차가 차체 폭보다 길게 돌출된 철봉을 운반하다 보행자와 충돌할 뻔한 장면이다. 차량계 하역운반기계 작업계획서에 포함할 사항 두 가지를 쓰시오.

- (1) 계획서 내용 1
- (2) 계획서 내용 2



4. 가솔린이 남아 있는 탱크 등에 등유나 경유를 주입할 때의 빈칸을 채우시오. ① 접속선이나 접지선을 연결하여 ()를 줄일 것 ② 액면이 주입관 선단을 넘을 때까지 주입속도를 초당 () m 이하로 할 것.

(1) 접지 목적

(2) 초기 주입속도



5. 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정하여 적정공기 유지 여부를 평가할 수 있는 사람 또는 기관을 네 가지 쓰시오.

- (1) 사람 또는 기관 1
- (2) 사람 또는 기관 2
- (3) 사람 또는 기관 3
- (4) 사람 또는 기관 4



6. 안전난간과 추락방호망이 없는 박공지붕에서 작업자가 쉬는 동안 뒤의 적재물이 굴러오는 장면이다. 재해예방대책 네 가지를 쓰시오.

- (1) 예방대책 1
- (2) 예방대책 2
- (3) 예방대책 3
- (4) 예방대책 4



7. 브레이크 라이닝 제조공정의 국소배기장치 덕트를 설치할 때 준수할 사항 세 가지를 쓰시오. 이동식 국소배기장치는 제외한다.

- (1) 덕트 기준 1
- (2) 덕트 기준 2
- (3) 덕트 기준 3



8. 절연고소작업차의 작업자와 지상 작업자가 충전전로 가까이에서 절연용 방호구를 설치·인양하는 장면이다. 핵심 위험요인 세 가지를 쓰시오.

- (1) 위험요인 1
- (2) 위험요인 2
- (3) 위험요인 3



9. 굴착부에 흙막이 지보공을 설치했다. ① 설치 목적 ② 정기적으로 점검하고 이상 발견 시 즉시 보수할 사항 세 가지를 쓰시오.

- (1) 설치 목적
- (2) 점검사항 1
- (3) 점검사항 2
- (4) 점검사항 3


