

산업안전기사 실기 작업형 2024년 1회 1부 기출문제 후기복원

자료 성격: 작업형 후기복원 · 2024-04-27 · 문항 수: 9 · 근거 기준일: 2026-08-31 · 시험시간: 60분 · 총점: 45점

성명		점수	/ 45
----	--	----	------

두 독립 공개 자료에서 공통 확인한 1부 9개 주제를 작업 장면으로 구성한 문제 전용 답안지입니다. 답과 현행 기준은 웹 해설에서 확인하세요. 정답과 해설은 license.3001.co.kr의 같은 제목 게시물에서 확인하세요.

산업안전관리실무

1. 이동식 크레인 작업을 시작하기 전에 점검해야 할 사항 세 가지를 쓰시오. 단, 그 밖의 경보장치와 작업감시자는 제외한다.

- (1) 점검사항 1
- (2) 점검사항 2
- (3) 점검사항 3



2. 가스집합장치를 두는 가스장치실의 구조 기준 세 가지를 쓰시오.

- (1) 구조 기준 1
- (2) 구조 기준 2
- (3) 구조 기준 3



3. 충전전로 인근에서 이동식 크레인으로 전주를 세우는 작업의 감전 방지조치 세 가지를 쓰시오. 단, 감시인 배치는 제외한다.

- (1) 감전 방지조치 1
- (2) 감전 방지조치 2
- (3) 감전 방지조치 3



4. 지게차에 관하여 ① 마스트를 뒤로 기울일 때 화물이 후방으로 떨어지는 것을 막는 짐받이틀의 명칭 ② 헤드가드가 갖춰야 할 구조조건 한 가지를 쓰시오.


(1) 짐받이틀 명칭

(2) 헤드가드 조건



5. 금형 방전가공기에서 작업자가 충전부 가까이 손을 넣는 장면이다. ① 재해발생형태 ② 설비 측 원인 두 가지를 쓰시오.

- (1) 재해발생형태
- (2) 설비 원인 1
- (3) 설비 원인 2



6. 분진·흙·미스트·증기 또는 가스를 배출하는 국소배기장치 후드의 설치기준 세 가지를 쓰시오.

- (1) 후드 기준 1
- (2) 후드 기준 2
- (3) 후드 기준 3




7. 밀폐공간 작업에서 비상시에 근로자를 피난시키거나 구출하기 위해 갖추어 둘 대피용 기구 세 가지를 쓰시오.

- (1) 대피용 기구 1
- (2) 대피용 기구 2
- (3) 대피용 기구 3



8. 지게차에 연료를 주입하면서 작업자들이 흡연하는 장면이다. ① 불안전한 행동 ② 발생 가능한 재해발생형태 한 가지를 쓰시오.

- (1) 불안전한 행동
- (2) 재해발생형태



9. 안전난간의 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 높이 몇 cm 이상으로 설치해야 하는지 쓰시오.

- (1) 발끝막이판 높이